

Feel

sunshower

what light can do.

Productinformatie
Round | Square
2023



sunshower®
health & wellbeing

Collectie

Round | Square

Het belang van zonlicht

Maak de positieve effecten van zonlicht onderdeel van jouw dagelijkse doucheritueel. Een slimme dosis zonlicht; dat is wat Sunshower® het hele jaar door biedt met verwarmend infrarood en laag gedoseerd UV-licht. Zonlicht voedt het lichaam en zorgt voor een fitter, vitaler én energieke gevoel.

In deze brochure vind je alle Sunshower modellen met bijbehorende technische informatie.

sunshower®
health & wellbeing

- 04** | Verwarmend infrarood
- 06** | Laag gedoseerd UV-licht
- 08** | Sunshower Round
- 10** | Productinformatie Round
- 20** | Sunshower Square
- 22** | Productinformatie Square
- 28** | Overige artikelen en garantie

Infrarood

Verwarmend infrarood

Infrarood biedt veel voordelen voor het lichaam. Een heerlijk ontspannen gevoel, een betere bloedsomloop en verlichting bij pijn.

Infrarood spectrum

Het infrarood van Sunshower® bestaat uit twee golflengtes: de korte golf (IRA) en de middengolf (IRB). IRA dringt diep door in je lichaam en zorgt ervoor dat je lichaam opwarmt. Het verbetert de bloedsomloop waardoor afvalstoffen makkelijker worden afgevoerd. Zo zorgt het ervoor dat zowel spierspanning als gewrichtspijn afneemt. IRB wordt bijna volledig geabsorbeerd door de bovenlagen van de huid, waardoor het warme gevoel ontstaat.

De voordelen

- 1 Verbeterde bloedsomloop en pijnverlichting
- 2 Aangename warmte voor het lichaam
- 3 Dieptereiniging van de huid



Toename van zuurstof en verhoogt de afvoer van afvalstoffen



Verbeterde mobiliteit en minder spierspanning



Een stralende en gezonde huid



Sunshower PLUS/L Black - inbouw

UV-licht

Laag gedoseerd UV-licht

UV-licht speelt een belangrijke rol bij lichamelijke functies. Zo biedt laag gedoseerd UV-licht veel voordelen voor onder andere het immuunsysteem en pigmentvorming van de huid.

Soorten UV-licht

Het UV-licht van Sunshower® bestaat uit twee golflengtes, namelijk UVA en UVB. Sunshower® straalt 80% UVB-licht en 20% UVA-licht uit. UVB-licht speelt een grote rol bij de aanmaak van vitamine D in de huid. UVA-licht dringt dieper door in de huid en zet het aanwezige pigment om in een lichte teint.

Veiligheid

Bij Sunshower® staat veiligheid voorop. Daarom werken we nauw samen met medisch specialisten en doen we sinds 2007 onderzoek naar de effecten van UV-licht. Sunshower® levert altijd een slimme, lage dosis UV-licht tijdens het douchen. Kijk voor veilig gebruik van UV-licht op onze website voor uitgebreide informatie.

De voordelen

- 1 Vitamine D niveau het hele jaar door op peil
- 2 Positief effect op gevoel van welzijn
- 3 Goede voorbereiding op de zomerzon



Altijd een lage en slimme dosis UV-licht tijdens je dagelijkse doucheritueel



Eén sessie staat gelijk aan 10 minuten Nederlandse zomerzon



30 minuten per week verdubbelt het vitamine D niveau in de wintermaanden

Round

Sunshower **ONE**
Sunshower **PLUS**

Een modulaire productlijn,
gericht op eenvoud
en installatiegemak.



Sunshower **PLUS**
Infrarood + UV-licht

Sunshower **ONE**
Infrarood


Bediening geactiveerd
door bewegingssensor

Inbouw zonder
ventilatiekanalen


Zwevend 2 cm
voor de wand
bij inbouw

Round


Sunshower **ONE** | Sunshower **PLUS**



Sunshower **ONE/L** - IR
Sunshower **PLUS/L** - IR+UV
Glas - L1850 x B330 mm
Inbouwmaat - L1769 x B263 mm
Inbouw / Opbouw vlak /
Opbouw hoek




Sunshower **ONE/M** - IR
Sunshower **PLUS/M** - IR+UV
Glas - L1400 x B 330 mm
Inbouwmaat - L1319 x B263 mm
Inbouw / Opbouw vlak /
Opbouw hoek



Sunshower **ONE/S** - IR
Sunshower **PLUS/S** - IR+UV
Glas - L950 x B330 mm
Inbouwmaat - L869 x B263 mm
Inbouw / Opbouw vlak /
Opbouw hoek

Inbouw



Geschikt voor éke badkamer door een modulair systeem en installatiegemak.

Installatie
Op www.sunshower.nl vind je de meest recente gebruikershandleidingen, factsheets en installatiehandleidingen.

Bijgeleverd bij inbouw en opbouw


- 2 x UV-bril (bij Sunshower PLUS)
- gebruikersmapje
- installatiehandleiding
- standaard 2 jaar garantie

Inbouw

- Plaatsing**
- inbouwdiepte: 10 cm
 - afstand tot hart-douchekop: 30-50 cm
 - minimale afstand gebruik: 30 cm



Opbouw



Vlakke wand

- Plaatsing**
- opbouw diepte: 12 cm
 - afstand tot hart-douchekop: 30-50 cm
 - minimale afstand gebruik: 30 cm



Hoek

- Plaatsing**
- vrije hoek vanuit beide zijden: 35 cm
 - afstand tot hart-douchekop: 30-50 cm
 - minimale afstand gebruik: 30 cm



Productinformatie

ONE-PLUS/L

ONE

- Infrarood
- Keuze uit inbouw of opbouw vlak / hoek
- Keuze uit S / M / L
- Keuze uit 4 kleuren

PLUS

- Infrarood + UV-licht
- Keuze uit inbouw of opbouw vlak / hoek
- Keuze uit S / M / L
- Keuze uit 4 kleuren

BEDIENING

Touchscreen met bewegingssensor

LAMPEN

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • Gemiddelde levensduur IR-lamp | 5.000 uur |
| • Gemiddelde levensduur UV-lamp | 750 uur |

AFSTAND TOT APPARAAT

Van hart douchekop tot apparaat 30-50 cm

INCLUSIEF

2 x UV-brilletje bij Sunshower PLUS

SPECIFIEK INBOUW

- Inbouw zonder ventilatiekanalen
- Zwevend 2 cm voor de wand



Sunshower PLUS/L Sand White - inbouw

KLEUR

- | | |
|---|--|
|  Black |  Organic Grey |
|  White |  Sand White |

SUNSHOWER ONE:

Infrarood

SUNSHOWER PLUS:

Infrarood + UV-licht

MODULES

Inbouw | Opbouw vlakke wand | Opbouw hoek

LAMPEN | VERMOGEN

- | | |
|-------------------|-------------|
| Infraroodlampen | 3 x 1.000 W |
| UV-lampen | 4 x 400 W |
| Maximaal vermogen | 3.050 W |

Aansluiten op aparte groep;
verplicht bij Sunshower **ONE-PLUS/L**

AFMETING PRODUCTEN

- | | |
|-------------|------------------------|
| Inbouw | H 185 x B 33 x D 10 cm |
| Opbouw vlak | H 185 x B 33 x D 12 cm |
| Opbouw hoek | H 185 x B 33 x D 25 cm |

BENODIGDHEDEN OPBOUW

Installatieset vlakke wand / hoek

ARTIKELNUMMERS

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| LARGE ONE WHITE | L0500-L0101 |
| LARGE ONE BLACK | L0500-L0102 |
| LARGE ONE ORGANIC GREY | L0500-L0103 |
| LARGE ONE SAND WHITE | L0500-L0106 |
| LARGE PLUS WHITE | L0600-L0101 |
| LARGE PLUS BLACK | L0600-L0102 |
| LARGE PLUS GREY | L0600-L0103 |
| LARGE PLUS SAND WHITE | L0600-L0106 |
| INSTALLATIESET VLAKKE WAND S/M/L | SML0700 |
| INSTALLATIESET HOEK S/M/L | SML0800 |



Sunshower PLUS/L Organic Grey - inbouw



Sunshower PLUS/M Sand White - inbouw

ONE-PLUS/M

KLEUR

- Black
- Organic Grey
- White
- Sand White

- SUNSHOWER ONE:** Infrarood
- SUNSHOWER PLUS:** Infrarood + UV-licht

MODULES

Inbouw | Opbouw vlakke wand | Opbouw hoek

LAMPEN | VERMOGEN

- Infraroodlampen2 x 1.000 W
- UV-lampen3 x 400 W
- Maximaal vermogen2.050 W

AFMETING PRODUCTEN

- InbouwH 140 x B 33 x D 10 cm
- Opbouw vlakH 140 x B 33 x D 12 cm
- Opbouw hoekH 140 x B 33 x D 25 cm

BENODIGDHEDEN OPBOUW

Installatieset vlakke wand / hoek

ARTIKELNUMMERS

- MEDIUM ONE WHITE

M0500-M0101
- MEDIUM ONE BLACK

M0500-M0102
- MEDIUM ONE GREY

M0500-M0103
- MEDIUM ONE SAND WHITE

M0500-M0106
- MEDIUM PLUS WHITE

M0600-M0101
- MEDIUM PLUS BLACK

M0600-M0102
- MEDIUM PLUS GREY

M0600-M0103
- MEDIUM PLUS SAND WHITE

M0600-M0106
- INSTALLATIESET VLAKKE WAND S/M/L

SML0700
- INSTALLATIESET HOEK S/M/L

SML0800



Sunshower PLUS/M White - opbouw vlak



Sunshower PLUS/M Black - opbouw hoek

ONE-PLUS/S



Sunshower PLUS/S Sand White - inbouw

KLEUR	
 Black	 Organic Grey
 White	 Sand White
SUNSHOWER ONE: Infrarood	
SUNSHOWER PLUS: Infrarood + UV-licht	
MODULES	
Inbouw Opbouw vlakke wand Opbouw hoek	
LAMPEN VERMOGEN	
Infraroodlampen	1 x 1.000 W
UV-lampen	2 x 400 W
Maximaal vermogen	1.050 W
AFMETING PRODUCTEN	
Inbouw	H 95 x B 33 x D 10 cm
Opbouw vlak	H 95 x B 33 x D 12 cm
Opbouw hoek	H 95 x B 33 x D 25 cm
BENODIGDHEDEN OPBOUW	
Installatieset vlakke wand / hoek	
ARTIKELNUMMERS	
SMALL ONE WHITE	S0500-S0101
SMALL ONE BLACK	S0500-S0102
SMALL ONE GREY	S0500-S0103
SMALL ONE SAND WHITE	S0500-S0106
SMALL PLUS WHITE	S0600-S0101
SMALL PLUS BLACK	S0600-S0102
SMALL PLUS GREY	S0600-S0103
SMALL PLUS SAND WHITE	S0600-S0106
INSTALLATIESET VLAKKE WAND S/M/L	SML0700
INSTALLATIESET HOEK S/M/L	SML0800


Square

Opbouwmodellen

Inbouwmodellen


SUNSHOWER COMBI

Infrarood + UV-licht




SUNSHOWER SOLO

Infrarood




SUNSHOWER DELUXE

Infrarood + UV-licht




SUNSHOWER PURE XL

Infrarood



SUNSHOWER PURE

Infrarood



Inbouwmaat Deluxe - L1850 x B300 mm
Inbouwmaat Pure XL - L1215 x B176 mm
Inbouwmaat Pure - L596 x B176 mm

Installatiehandleidingen

Combi



Solo



Deluxe deel 1



Deluxe deel 2



Pure XL deel 1



Pure XL deel 2




Pure deel 1



Pure deel 2



- 1) Top bracket
- 2) Ophangbeugel



Opbouw

Ideaal voor de bestaande badkamer

Plaatsing

- Afstand tot hart-douchekop: 30-50 cm
- Vrije hoek vanuit beide zijden:
Solo 20 cm / Combi 30 cm

Inbouw

Optimaal passend in de nieuwe badkamer

Plaatsing

- Afstand tot hart-douchekop Deluxe: 40-50 cm
- Afstand tot hart-douchekop Pure (XL): 30-50 cm
- Inbouwdiepte: Deluxe min 16,5 cm / Pure (XL) min 10 cm

Bijgeleverd


- bevestigingsmaterialen
- gebruikershandleiding
- montagehandleiding
- standaard 2 jaar garantie

Combi / Deluxe

- 2 x UV-bril

Combi / Solo

- geïntegreerde ventilatie



- 1) Glasplaat
- 2) Binnenwerk
- 3) Wandframe
- 4) Ventilatie uitlaat
- 5) Ventilatie inlaat
- 6) Inbouwdiepte:
10 tot 16,5 cm,
afhankelijk van
model

Productinformatie

Deluxe



Sunshower Deluxe Organic Grey

TYPE SUNSHOWERS

- Keuze uit inbouw of opbouw
- Keuze uit infrarood of infrarood + UV-licht
- Keuze uit 3 kleuren

BEDIENING

Touchscreen

VERMOGEN

Bij voorkeur aansluiten op aparte groep.
Dit is verplicht bij een Sunshower Deluxe.

LAMPEN

- Gemiddelde levensduur IR-lamp 2.000 uur
- Gemiddelde levensduur UV-lamp 650 uur

INBOUWMODELLEN

Mogelijkheid tot inbouwen in stoomcabine.

AFSTAND TOT APPARAAT

Van hart douchekop tot apparaat 30-50 cm

INCLUSIEF

2 x UV-brilletje bij Sunshower Deluxe en Combi.

EXCLUSIEF

Ventilatiekanalen en ventilatieroosters bij inbouw.



Sunshower Deluxe

KLEUR

- Black
- Organic Grey
- White

TYPE SUNSHOWER

Infrarood + UV-licht Inbouw

LAMPEN | VERMOGEN

Infraroodlampen	5 x 500 W
UV-lampen	4 x 400 W
Maximaal vermogen	2.600 W
Aansluiten op aparte groep	

AFMETING PRODUCT

H 187 x B 32 x D 16,5 cm
Inbouwdiepte minimaal 16,5 cm

* Sunshower verzorgt in dat geval deel 2 van de handleiding.

ARTIKELNUMMER SUNSHOWER DELUXE

Black	80016
Organic Grey	80017
White	80015

VENTILATIEROOSTERSET

Zie pagina 30

Pure



Sunshower Pure

KLEUR

● Black ● Organic Grey ● White

TYPE SUNSHOWER

Infrarood Inbouw

LAMPEN | VERMOGEN

Infraroodlampen 1 x 1.000 W
Maximaal vermogen 1.010 W

AFMETING PRODUCT

H 62 x B 20 x D 10 cm
Inbouwdiepte minimaal 10 cm

* Sunshower verzorgt in dat geval deel 2 van de handleiding.

ARTIKELNUMMER SUNSHOWER PURE

Black	80063
Organic Grey	80033
White	80073

VENTILATIEROOSTERSET

Zie pagina 30

Pure XL



Sunshower Pure XL

KLEUR

● Black ● Organic Grey ● White

TYPE SUNSHOWER

Infrarood Inbouw

LAMPEN | VERMOGEN

Infraroodlampen 2 X 750 W
Maximaal vermogen 1.500 W

AFMETING PRODUCT

H 124 x B 20 x D 10 cm
Inbouwdiepte minimaal 10 cm

* Sunshower verzorgt in dat geval deel 2 van de handleiding.

ARTIKELNUMMER SUNSHOWER PURE XL

Black	80064
Organic Grey	80034
White	80074

VENTILATIEROOSTERSET

Zie pagina 30

Solo



Sunshower Solo

KLEUR	
 Black	 Organic Grey
 White	
TYPE SUNSHOWER	
Infrarood	Opbouw
LAMPEN VERMOGEN	
Infraroodlampen	2 x 750 W
Maximaal vermogen	1.550 W
AFMETING PRODUCT	
H 124 x B 20 x D 18 cm	
Vrije hoek vanuit beide zijden minimaal 20 cm.	

ARTIKELNUMMER SUNSHOWER SOLO	
Black	80066
Organic Grey	80036
White	80076

Combi



Sunshower Combi

KLEUR	
 Black	 Organic Grey
 White	
TYPE SUNSHOWER	
Infrarood + UV-licht	Opbouw
LAMPEN VERMOGEN	
Infraroodlampen	4 x 500 W
UV-lampen	3 x 400 W
Maximaal vermogen	1.995 W
AFMETING PRODUCT	
H 145 x B 30 x D 23 cm	
Vrije hoek vanuit beide zijden minimaal 30 cm.	

ARTIKELNUMMER SUNSHOWER COMBI	
Black	80062
Organic Grey	80032
White	80052

Artikelen Round

Projectmatig: installatiebox optie installatie Round


Sunshower ONE en PLUS S/M/L



- 1) Achterwand
- 2) Voorzetwand
- 3) Installatiebox
- 4) Kimband
- 5) Tegels
- 6) Sunshower

Deze installatiebox voldoet aan de DIN 18534 richtlijn.

Installatiebox S/M/L



De installatiebox is leverbaar vanaf april 2023.

Round

Installatieset opbouw Round

Sunshower ONE en PLUS S/M/L


VLAKKE WAND S/M/L

Beugel artikelNr. - SML0700



HOEK S/M/L

Beugelset artikelNr. - SML0800



Garantieverlenging Round

verleng de garantie van 2 naar 5 jaar

SUNSHOWER ONE/PLUS S

Garantie artikelNr. - S1100

SUNSHOWER ONE/PLUS M

Garantie artikelNr. - M1100

SUNSHOWER ONE/PLUS L

Garantie artikelNr. - L1100

Artikelen Square


Ventilatioorosterset Square

voor inbouwapparaten

RECHTHOEK 150 X 90 MM

(voor kanaal 110 x 54 mm)


Black	artikelnr. - 80023
Organic Grey	artikelnr. - 80030
White	artikelnr. - 80022



VIERKANT 130 X 130 MM

(voor kanaal Ø 100 mm)

Black	artikelnr. - 80026
Organic Grey	artikelnr. - 80031
White	artikelnr. - 80025



Een **ventilatioorosterset** bestaat uit twee terugslagkleppen, twee installatieframes en twee glazen afdekplaatjes. De ventilatioorostersets zijn geschikt voor een Sunshower Deluxe, Pure XL en Pure. De ventilatioorosters zijn in bijpassende kleur bij te bestellen.

SUNSHOWER INSTALLATEUR

Uurtarief installateur

Voorrijkosten

KOSTEN UV- OF IR-LAMP

UV-lamp (Deluxe, Combi, One, Plus)

IR-lamp (Deluxe en Combi)

IR-lamp (Pure, Pure XL, Solo, One, Plus)

Installatie Square

eindinstallatie inclusief 5 jaar garantie*

SUNSHOWER DELUXE

Eindinstallatie	artikelnr. - 80102
-----------------	--------------------

SUNSHOWER PURE XL

Eindinstallatie	artikelnr. - 80104
-----------------	--------------------

SUNSHOWER PURE

Eindinstallatie	artikelnr. - 80103
-----------------	--------------------

SUNSHOWER COMBI

Montage	artikelnr. - 80101
---------	--------------------

SUNSHOWER SOLO

Montage	artikelnr. - 80106
---------	--------------------

* n.v.t. op Round producten

CLEANING SET ROUND EN SQUARE

Artikelnummer	80000
---------------	-------

Inhoud: cleaner, coating, cloth

De Sunshower coating beschermt de glasplaat van de Sunshower tegen kalk. Een behandeling zorgt ervoor dat kalk zich minder snel hecht. Afhankelijk van de hoeveelheid kalk in het water is een behandeling van 2 à 3 keer per jaar voldoende. Voor het standaard schoonmaken van de glasplaat bestaat de Sunshower cleaner.

Registreren

Verleng de garantie met een half jaar extra door je te registreren op www.sunshower.nl.

Garantie Sunshower

Standaard ontvangt u twee jaar garantie op de Sunshower Round en Square. De ingangsdatum van de garantie is de leverdatum op de order.

Sunshower Square

Laat een monteur van Sunshower het apparaat afmonteren en in gebruik stellen en ontvang 3 jaar extra garantie. Vraag naar de voorwaarden bij uw badkamer-speciaalzaak of kijk op www.sunshower.nl. Voor inbouwmodellen (Deluxe, Pure XL en Pure) moet installatiehandleiding deel I voltooid zijn, voordat onze monteur komt afmonteren. Voor opbouwmodellen (Combi en Solo) zijn montage, aansluiten elektra (binnen 4 meter) inbegrepen bij de installatie.

Garantieverlenging Square

verleng de garantie van 2 naar 5 jaar*

SUNSHOWER DELUXE

Garantie	artikelnr. - 80084
----------	--------------------

SUNSHOWER PURE XL

Garantie	artikelnr. - 80082
----------	--------------------

SUNSHOWER PURE

Garantie	artikelnr. - 80081
----------	--------------------

SUNSHOWER COMBI

Garantie	artikelnr. - 80083
----------	--------------------

SUNSHOWER SOLO

Garantie	artikelnr. - 80086
----------	--------------------

* De installatie wordt in dit geval niet gedaan door Sunshower. De garantie heeft betrekking op het product; geldt niet voor gebreken die zijn ontstaan door een foutieve installatie.



Sunshower® draagt bij
aan uw vitaliteit

Powered by

sunshower®
health & wellbeing



AmstelConcepts BV, + P.O. Box 69409, 1060 CL Amsterdam, The Netherlands,
T.+31 20 6693560, E. mhorn@amstelconcepts.com, www.amstelconcepts.com
KvK 67919952; bankrelatie ING: NL78INGB 0007591097